

Hankkija

PROVIC GETUP

LIUOS / FLYTANDE

ERIKOISRUOKAVALIO LYPSYLEHMILLE POIKIMA-
HALVAUSRISKIN VÄHENTÄMISEEN. TÄYDENNYSREHU
SPECIALDIET FÖR MJÖLKKOR AVSETT ATT MINSKA RISKEN
FÖR KALVNINGSFÖRLAMNING. KOMPLETTERINGSFODER



450 ml
netto 536 g

KÄYTTÖOHJE:

Poikimisen aikaan nostamaan lypsylehmien veren kalsiumtasoa. Suositetaan ravitsemusasiantuntijan lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Vain eläimille, joilla on normaali nielemisrefleksi. Ravistettava ennen käyttöä. Suojattava jäätymiseltä.

A. ANNOSTUS:

- 1 pullo (450 ml) aloittaen poikimisen ensimerkeistä.
- 1 pullo 12 tuntia edellisen jälkeen. Jatka tarvittaessa 2 vuorokauden ajan.

BRUKSANVISNING:

För att höja kalciumnivån i blodet vid kalvningen. Näringsexpert bör rådfrågas före användning. För endast ges åt djur med normal sväljreflex. Omskakas före användning. Skyddas för nedkylning.

A. DOSERING:

- 1 flaskan (450 ml) från första tecken på kalvning.
- 1 flaskan 12 timmar efter den första flaskan. Fortsätt vid behov dosering under två dygn.

KOOSTUMUS / SAMMANSÄTTNING:

Propyleeniglykoli / Propylenglykol
Vesi / Vatten
Kalsiumkloridi / Kalciumklorid
Kalsiumpropionaatti / Kalciumpropionat
Polyolit / Polyoler

RAVINTOAINHEET / NÄRINGSÄMNER:

Kosteus / Fuktighet	27 %
Tuhka / Aska	26 %
Ksylitoli / Xylitol	1,3 %
Arabinitoli / Arabinitol	0,4 %
Energia / Energi	13,4 MJ/kg ka/kg ts
Kalsium / Kalcium	80 g/kg

Hankkija Oy
PL/Box 390 05801 HYVINKÄÄ
αFI21110001
www.hankkija.fi

Parasta ennen / Bäst före / Best before / Parim enne /
Deriġs liżz / Tinka iki / Det beste før / Det bedste før:
Eränumero / Parti nr / Batchnr / Partii nr / Partijas nr. /
Partijos Nr / Serienr / Batchnummer :

LISÄAINEET / TILSATSÄMNER PER KG

RAVITSEMUKSELLISET LISÄAINEET /
NÄRINGSTILLSATSER:
Kalsium (1a282 Kalsiumpropionaatti) /
Kalcium (1a282 Kalciumpropinat) 14 g/kg
Koboltti (3b305 koboltti(II)sulfaatti) /
Kobolt (3b305 kobolt(II)sulfat) 70 mg/kg

Tilavuuspaino / Volymvikt / Specific
gravity / Erikaal / Produkta ipatsvars /
Klampumas / Volumetrisk vekt /
Volumetrisk vægt: 1,19 kg/l

EN / ET / LV
LT / NO / DA

EN - PROVIC GETUP**LIQUID**

DIETETIC FEED FOR DAIRY COWS TO REDUCE THE RISK OF MILK FEWER. COMPLEMENTARY FEED.

RECOMMENDATIONS

To increase the blood calcium level at calving. It is recommended that a nutritional expert's opinion be sought before use.

The product is recommended only for animals with normal swallowing. Shake before use. Protect against freezing.

DOZING:

1. 1st bottle (450 ml) starting at the first signs of calving.
2. 2nd bottle 12 hours after the previous bottle. If necessary, continue for 2 days.

COMPOSITION:

Propylene glycol
Water
Calcium chloride
Calcium propionate
Polyols

NUTRIENTS

Moisture	27 %
Ash	26 %
Xylitol	1,3 %
Arabinitol	0,4 %
Energy	13,4 MJ / kg dm
Calcium	80 g / kg

ADDITIVES PER KG**NUTRITIONAL ADDITIVES**

Calcium (1a282 Calcium propionate)	14 g / kg
Cobalt (3b305 cobalt(II) sulphate)	70 mg / kg

ET - PROVIC GETUP**LAHUS**

ERISÖÖT PIIMALEHMADELE POEGIMISHALVATUSE RISKI VÄHENDAMISEKS. SÖÖDALISAND.

SOOVI TUSED

Aitab tõsta vere kaltsiumisisaldust poegimise ajal. Enne kasutamist soovitatav konsulteerida söötmisnõustaja või veterineeriga.

Toodet võib kasutada ainult normaalse neelamis-refleksiga loomadel. Enne kasutamist loksutada. Kaitsta külmumise eest.

ANNUSTAMINE:

1. Esimene pudel (450 ml) doseerida esimeste poegimise tunnuste ilmumisel.
2. Teine pudel 12 tundi pärast eelmist pudelit. Vajadusel jätkake 2 päeva jooksul.

KOOSTIS:

Propüleenglükool
Vesi
Kaltsiumkloriid
Kaltsiumpropionaat
Polüoolid

TOITAINED

Niiskus	27 %
Tuhk	26 %
Ksülitool	1,3 %
Arabinitool	0,4 %
Energia	13,4 MJ / kg ka
Kaltsium	80 g / kg

LISAAINED 1 KG KOHTA**TOITELISANDID**

Kaltsium (1a282 Kaltsiumpropionaat)	14 g / kg
Koobalt (3b305 koobalt(II) sulfaat)	70 mg / kg

LV - PROVIC GETUP

DIĒTISKĀ PAPILDBARĪBA SLAUČAMĀM GOVĪM
PIENA TRIEKAS RISKU MAZINĀŠANAI.

LIETOŠANA

Paaugstina kalcija līmeni asinīs atnešanās laikā.
Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu vai veterinārārstu.
Produkts ieteicams dzīvniekiem, kuriem nenovēro rīšanas traucējumus. Sargāt no sasaldēšanas. Pirms lietošanas sakratīt.

DEVAS:

1. pudele (450 ml) sākot ar pirmajām atnešanās pazīmēm.
2. pudele 12 stundas pēc iepriekšējās pudeles. Ja nepieciešams, turpiniet 2 dienas.

SASTĀVS:

Propilēnglikols
Ūdens
Kalcija chlorīds
Kalcija propionāts
Poliols

ANALĪTISKĀS SASTĀVDALAS

Mitrums	27 %
Pelni	26 %
Ksilīts	1,3 %
Arabīnīts	0,4 %
Enerģija	13,4 MJ / kg (sausnā)
Kalcijs	80 g / kg

BARĪBAS PIEDEVAS/ KG

UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS

Kalcijs (1a282 kalcija propionāts)	14 g / kg
Kobalts (3b305 kobalta(II) sulfāts)	70 mg / kg

LT - PROVIC GETUP

SKYSTIS DIETINIS PAŠARAS MELŽIAMOMS KARVĒMS
PIENO KIEKO SUMAŽĒJIMO RIZIKAI IŠVENGTI. PAPILDOMASIS PAŠARAS.

REKOMENDACIJOS

Kalcio kiekiui kraujuje padidinti per veršivimąsi.
Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su mitybos specialistu.
Preparatas rekomenduojamas gyvuliams, kurių rijimas normalus. Saugoti preparatą, kad neužsaltų.
Prieš naudojant suplakiti.

DOZAVIMAS:

1. 1-as butelis (450 ml) pasirodžius pirmiesiems veršiavimosi požymiams.
2. 2-as butelis praėjus 12 valandų po ankstesnio butelio. Tęskite, jei reikia, dvi dienas.

SUDĒTIS:

Propileno glikolis
Vanduo
Kalcio chloridas
Kalcio propionatas
Polioliai

MAISTINĖS MEDŽIAGOS

Drėgmė	27 %
Pelenai	26 %
Ksilitolis	1,3 %
Arabinitolis	0,4 %
Energija	13,4 MJ / kg ka
Kalcis	80 g / kg

PRIEDŲ KG

MAISTINIŲ PRIEDŲ

Kalcis (1a282 Kalcio propionatas)	14 g / kg
Kobaltas (3b305 kobalto(II) sulfatas)	70 mg / kg

NO - PROVIC GETUP**LØSNING**

SPESIALTILSKUDD FOR REDUSERING AV RISIKOEN FOR MELKEFEBER HOS MELKEKYR. TILSKUDDSFØR.

BRUKSANVISNING

Tilskuddsfør med kalsium til kyr med risiko for melkefeber (kalsiummangel). Det anbefales å ta kontakt med en ernæringseksperter før bruk. Kun for dyr med normal svelgerefleks. Ristes før bruk. Beskytt mot frysing.

DOSERING:

1. Den 1. flasken ved de første tegnene på kalving.
2. Den 2. flasken gis 12 timer etter den forrige.
Fortsett om nødvendig i to dager.

SAMMENSETNING:

Propylenglykol (Propan 1.2-diol)
Vann
Kalsiumklorid
Kalsiumpropionat
Sukkeralkoholer

ANALYTISKE BESTANDDELER

Fuktighet	27 %
Aske	26 %
Xylitol	1,3 %
Arabinitol	0,4 %
Energi	13,4 MJ / kg dm
Kalsium	80 g / kg

TILSETNINGSSTOFFER PER KG**ERNÆRINGSMESSIGE TILSETNINGSSTOFFER**

Kalsium (1a282 Kalsiumpropionat)	14 g / kg
Kobolt (3b305 kobolt(II) sulfat)	70 mg / kg

DA - PROVIC GETUP**FLYDENDE**

KOSTTILSKUD TIL MALKEKØER. GIVES FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR MÆLKEFEBER.

ANBEFALINGER

Øger kalciumindholdet i blodet ved kælving. Det anbefales at søge råd hos en ernæringseksperter før brug. Produktet anbefales kun til dyr med normal synkeevne. Omrystes før brug. Beskyttes mod frost.

DOSERING:

1. Første flaske (450 ml) gives ved de første tegn på kælving.
2. Anden flaske gives 12 timer efter den første.
Om nødvendigt fortsættes i to dage.

INDHOLD:

Propylenglykol
Vand
Kalsiumklorid
Kalsiumpropionat
Polyoler

NÆRINGSSTOFFER

Væske	27 %
Aske	26 %
Xylitol	1,3 %
Arabinitol	0,4 %
Energi	13,4 MJ / kg ts
Kalcium	80 g / kg

TILSÆTNINGSSTOFFER PER KG**NÆRINGSMÆSSIGE TILSÆTNINGSSTOFFER**

Kalcium (1a282 Kalsiumpropionat)	14 g / kg
Kobolt (3b305 Kobolt(II) sulfat)	70 mg / kg