

GATOR™ **NYTTEKJØRETØYER**



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



INNHold

Omfattende støtte 4–7

Tilkobling 8–9

Motorteknologi 10–11

NYTTEKJØRETØYER

Egenskaper 14–17

Gator™ GS 18–19

Gator™ TE 20–21

Gator™ TH 6x4 22–23

Gator™ HPX815E 24–25

CROSSOVER-KJØRETØY

Gator™ XUV855M S4 28–31

Gator™ XUV 875M 32–39

TILBEHØR 40–51

PRODUKTSPESIFIKASJONER 52–55

12–25
NYTTEKJØRETØYER



26–39
CROSS-OVER
KJØRETØY



GENERELL STØTTE

Fra rådgivning og salg til service og reservedeler: Din Lokale John Deere-partner – Felleskjøpet – har alt du trenger for at maskinen skal gå som en klokke. For å finne din nærmeste John Deere-forhandler, se dealerlocator.deere.com



ET GLOBALT SAMFUNN

Medarbeiderne hos den lokale John Deere-forhandleren vil alltid være der for deg – med en personlig service som du kan stole på. Som en del av John Deere-fellesskapet, kombinerer de sin egen ekspertise med alle fordelene ved et sterkt, globalt selskap.



JOHN DEERE
FINANCIAL

TILPASSEDE FINANSIERINGSLØSNINGER

John Deere Financial har hjulpet sine kunder til å utvikle sine virksomheter i mer enn 150 år. Basert på vår unike forståelse av markedet og utfordringene du står overfor, tilbyr vi konkurransedyktig, tilpasset finansiering.

Leiekjøp, leasing eller utleie. Din lokale John Deere-forhandler hjelpe deg med å velge de alternativene som passer best for din virksomhet. Hvorfor ikke stikke innom for en prat?

John Deere finansieringsløsninger er ikke tilgjengelige i alle land.



Din lokale John Deere-forhandler er profesjonell og kjenner våre produkter og tjenester ut og inn.

POWERGARD™

STATUS: BESKYTTET

Når du beskytter utstyret med en PowerGard™ beskyttelsesplan*, får virksomheten den stabile driftstiden og maksimale ytelsen den trenger for å lykkes.



PowerGard™-avtalene beskytter deg mot uventede reparasjonskostnader og sørger for at vedlikeholdet utføres med originaldeler. Tre ulike pakker til fastsatt pris gir omfattende dekningsnivåer som sikrer deg stabil drift og maskiner i god driftsmessig stand.

POWERGARD™ BESKYTTELSESPLAN

Forebyggende vedlikehold basert på anbefalte serviceintervaller er avgjørende for å holde utstyret i god driftsmessig stand.*

POWERGARD™-BESKYTTELSE

Et basis beskyttelsesnivå som dekker uventede hendelser som kan medføre kostbare reparasjoner og dekker også deler i hoveddrivlinjen.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Det ultimate beskyttelsesnivået – total sjelefred i en pakke som dekker alle deler i PowerGard™ service- og garantiavtale pluss elektronikk, kjølesystem, hydraulikk med mer.

FINANSIERINGSLØSNINGER

Inkluder finansiering av PowerGard™ beskyttelsesavtalen i finansieringen og dra nytte av konkurransedyktige priser med fleksible betalingsavtaler.**

* Kun hos forhandlere som deltar i kampanjen. PowerGard™ beskyttelsesplan forutsetter en vedlikeholdsplan.
** Kun hos forhandlere som deltar i kampanjen.

EXPERT CHECK

FAKTA, IKKE GJETNINGER

Har du noen gang ønsket at du kan ta røntgenbilder av maskinen for å se hvordan det står til på innsiden? Expert Check er nesten like bra: En full diagnose av maskinens viktigste deler (inkludert sensorer, elektronikk og programvare) ved bruk av oppdaterte, feltbaserte sjekkklister og spesialverktøy som kun våre John Deere-forhandlere har. Resultatet er en detaljert rapport som viser maskinens tilstand og hva som eventuelt må gjøres med den.

OVERSIKTLIGE PRISER


Basert på rapporten kan du selv bestemme hva du vil ha utført. Du får oversiktlige priser i en pakke som inkluderer deler og arbeid. Vårt profesjonelle diagnosetilbud Expert Check er ikke basert på gjetning – det er rene fakta.

ORIGINALE JOHN DEERE-RESERVEDELER

Selv John Deere-maskiner kan ha behov for reparasjoner. Når den dagen kommer, gjør forhandlerne våre alt for å maksimere driftstiden og få dem tilbake i arbeid. Med toppmoderne verksted og fagutdannede mekanikere for hånden kan de tilby fagmessig, profesjonell støtte og de nyeste oppdateringene direkte fra fabrikkene. For mindre reparasjoner som du heller vil gjøre selv, kan din forhandler levere alt du trenger av deler over natten – også for eldre modeller.



TILKOBLING



Maskindata i sanntid, som for eksempel driftstidsandelene for tomgangskjøring, transport og arbeidstimer, viser maskinens ytelse og er grunnlaget for maskinoptimering. I tillegg kan du overvåke maskinposisjonen i sanntid for hele flåten – hvor som helst og når som helst – slik at du alltid vet hvor mannskapet arbeider og hvordan arbeidet går. Ser du etter muligheter for å redusere vedlikeholdskostandene og nedetiden betraktelig? Maskindata i sanntid gjør det lett å overholde vedlikeholdsplaner og proaktivt planlegge vedlikehold som kreves, slik at maskinene alltid er tilgjengelige når du trenger dem.

JDLINK™ R & M-MODEM

Alt golfutstyr og alle frontklippere kommer som standard med modemer for opplasting av maskindata og agronomiske data, f.eks. de som samles inn under sprøyting med vår ProGator™ 2030A HD200 CE GPS PrecisionSprayer. M-modemet og dens interne antenne gjør den enkel å installere i maskiner som ikke er klargjort for JDLINK™, samt utstyr som ikke er fra John Deere, slik at hele flåten kan kobles sammen*.

* Maskindata som kan hentes ut kan variere basert på maskinens type og alder

STANDARD PÅ ALLE MODELLER UNNTATT TE

JOHN DEERE JDLINK™- TELEMATIKKSYSTEMET

Tilkobling er nøkkelen til maskininformasjon i sanntid. JDLINK™ er John Deere-tilkoblingsløsningen som muliggjør automatisk flyt av maskindata mellom tilkoblet utstyr og John Deere Operations Center™ – vår nettbaserte administrasjonsplattform. Avhengig av maskinkonfigurasjonen og abonnementstypen, muliggjør det også deling av agronomiske data.

+ DINE FORDELER

Visualisering og sammenligning av maskinytelsesdata på tvers av John Deere-flåten.



TILKOBLEDE FUNKSJONER PÅ VÅRE MASKINER

Hvilke data som er tilgjengelige avhenger av maskinen. Her er noen eksempler på informasjon som er tilgjengelig i John Deere Operations Center™ for golfutstyr og kommersiell gressklipping.



MASKINPLASSERING OG STATUS

Gir sanntidssporing av hele flåten og lar deg overvåke fremdriften i arbeidet. Omfattende data om plasseringshistorikk legger til rette for problemfri dokumentasjon av arbeidet.



DRIVSTOFFFORBRUK

Overvåk totalt drivstofforbruk med detaljert informasjon for transport, arbeid og tomgang, for å fremheve potensielle muligheter for å spare drivstoff.



MACHINE ANALYZER™

Spor maskinens tilstand gjennom viktige måledata, inkludert motorbelastning, dieselpartikkelfilterets tilstand, systemspenning og batterienes lade nivåer. For elektriske maskiner kan du overvåke ladetider og batteritilstand for å opprettholde optimal ytelse.



DETALJERT INFORMASJON OM MASKINBRUK

Se detaljert informasjon om tid tilbragt på transport, arbeid og tomgang. Denne informasjonen hjelper deg med å minimere tomgangstid, kutte ned på maskintimer, redusere drivstofforbruk og optimalisere driftsplanleggingen.



MOTORTIMER/ VEDLIKEHOLDSPLANLEGGER

Motorens driftstimer lastes automatisk opp og integreres med maskinplanleggeren, for å hjelpe deg å ligge i forkant av serviceplaner og øke maskinens brukstid.



FEILKODER/FJERNSTYRT SERVICE ADVISOR™

Valgfri forhandlertilgang tillater proaktiv vedlikeholdsstøtte, noe som bidrar til at du kan maksimere maskinens driftstid og ytelse gjennom fjerndiagnostikk.

MOTOR-TEKNOLOGI

DEN TEKNISKE UTFORDRINGEN

For å redusere PM, må det til:

- økt oksygennivå
- høyere forbrenningstemperatur
- større forbrenningstrykk
- tidlig innsprøyting

For å redusere NOx:

- lavere oksygennivå
- lavere forbrenningstemperatur
- lavere forbrenningstrykk
- senere innsprøyting

Denne avveilingen krever moderne motorteknologi og for motorer over 19 kW også etterbehandlingskomponenter.

For John Deere grøntmaskiner er det to effektklasser som krever forskjellig motorteknologi:

KATEGORI MELLOM 8 AND 19 KW

Våre moderne motorer oppfyller de siste utslippsstandardene for effekter under 19 kW uten behov for etterbehandling.

KATEGORI MELLOM 19 AND 56 KW

- Direkteinnsprøyting bidrar til ren forbrenning
- Common rail-system for å tillate finjustering av elektrisk kontroll av drivstoffinnsprøyting
- Helelektronisk kontroll for å levere fullstendig intelligent motorkontroll
- Avkjølt EGR (eksosgass resirkulering) reduserer nitrogenoksider (NOx)
- Diesel-partikkelfilter (DPF) fanger opp partikler (PM) i eksosen
- Diesel-oksidasjonskatalysator (DOC) reduserer mengden CO (karbonmonoksid)
- Drivstoffkjøler for bedre drivstoffeffektivitet



HVORFOR VELGE EN JOHN DEERE GATOR™?



MILJØFORDEL

Det handler ikke bare om å oppfylle regelverket. Ved å bruke utstyr med moderne motorteknologi, bidrar du også til å beskytte miljøet.



BESKYTT INVESTERINGEN

Investering i den nyeste teknologien øker bruktværdien på utstyret på lang sikt.



VIRKSOMHETSFORDEL

Sikre den langsiktige virksomheten din med kunder som krever samsvar med de nyeste miljøstandardene.



OPTIMALISERT LØSNING

Med vår teknologi for arbeidsmaskiner oppfyller vi utslippskravene, samtidig som det oppnås maksimal effekt og pålitelighet.



FELTTESTET

Som alt John Deere-utstyr tester vi de nye Stage V-kompatible motorene grundig før lansering.



FULLT STØTTET

Sammen med våre importører, forhandlere og andre partnere hjelper vi deg med denne nye teknologien.



DRIVSTOFFEFFEKTIV

Vårt Stage V-kompatible utstyr påvirker ikke drivstoffeffektiviteten.



YTELSE

Disse moderne motorene reduserer ikke maskinens effekt.

NYTTEKJØRETØYER

EN ALLSIDIG ARBEIDSHEST

Leter du etter en dyktig partner som takler store utfordringer? Få en Gator™ på teamet – og slapp av.



FUNKSJONER

NYTTEKJØRETØYER

Laget for dine oppgaver. Disse Gator™ nyttekjøretøylene er tøffe og hjelper deg med dine daglige gjøremål. De tar de tøffeste jobbene, og er utstyrt med en rekke funksjoner for å hjelpe deg med å gjøre jobben så raskt og enkelt som mulig.

MER KOMFORT OMBORD

Når du setter deg bak rattet i arbeidskjøretøyet ditt, finner du enda mer praktiske betjeningsfunksjoner og oppbevaringsmuligheter om bord. Alle modeller har varsellampe for parkeringsbremsen, timeteller og drivstoffmåler som standardutstyr. De har hanskerom pluss ekstra lagringsplass og håndbetjent differensialsperre praktisk plassert mellom setene. Gator™ TH 6x4 har også indikatorlampe for differensialsperren.

FLYTEDEKK

Alle nyttekjøretøylene i Gator™ T-serien kommer med flytedekk av topp kvalitet som lar deg jobbe hardt uten å skade plenen. Med sitt spesielle dekkmønster, er de like godt egnet på harde eller myke underlag.

EFFEKTIVE BREMSER

Hvert bremsesystem er nøyaktig tilpasset kjøretøyet's lastekapasitet. Hvis du kjører med det, kan du også stoppe med det.

INTUITIV BETJENING

Selv om du aldri har kjørt en Gator™ før, vil du føle deg hjemme med en gang. Alle betjeningsorganer er enkle, klare ... og akkurat der du trenger dem.



ROMSLIG OG PÅLITELIG

DELUXE-LASTEPLAN

Det luksuriøse lasteplanet består av et 15 % glassfylt polypropylenkomposittmateriale som eliminerer rust, bulker og reduserer støy. Selve planet og den fremre karmen er laget av stål.



BAKLEM FOR DELUXE-LASTEPLAN

Den forbedrede, solide baklemmen gir enkel lasting og lossing og kan betjenes med en hånd. Den kan tas av for rengjøring eller for å få plass til lengre gjenstander. De standardmonterte stroppene kan også tas av for å senke baklemmen til 150 grader.



TIPP FOR DELUXE-LASTEPLAN

Det integrerte håndtaket som assisteres av gassfjær, gjør at deluxe-lasteparket nå er enklere å låse, åpne, heve og senke. Et stag holder lasteparket i loddrett stilling og begrenser tippvinkelen.

INTEGRERTE FESTEPUNKTER

Det luksuriøse lasteparket tilbyr flere festepunkter for økt allsidighet: fire hjørner inne på lasteparket, fire punkter på lasteskjermen rett bak førerplassen, festestenger på hver side av lasteparket, samt seks punkter på undersiden av rammen til lasteparket.

FRA LASTEPLAN TIL FLATPLAN

Det nye lasteparket gir enda mer allsidighet. Ved behov konverteres det enkelt til et flatt lasteparket. Dette lar deg tilpasse kjøretøyets lasteplass etter dine behov, mens lastehøyden på det flate lasteparket gjør det enkelt å laste og losse.

Forsiktig: Transport av ekstra lang last som strekker seg utenfor planet kan påvirke den generelle stabiliteten negativt.

GATOR™ GS

BYGGET FOR GOLFBANEN

Velg bensin eller elektrisk. Kompakte Gator™ GS, med sitt smale karosseri på 125 cm, utfører raskt lette jobber på banen – uten å gå på bekostning av slitestyrken og påliteligheten som John Deere er kjent for.



STILLE, MEN STERK

Nyt bortimot lydløs ytelse med elektriske Gator™ GS – perfekt for tidlige morgener eller støyfølsomme områder. Og med samme lastekapasitet på 363 kg og tilhengervekt på 680 kg som bensinmodellen, settes alle krefter i verk.



SKAPT FOR ARBEIDSDAGEN DIN

Fra støttende seter til smidig styring med lav anstrengelse: Gator™ GS er bygget for komfort dagen lang. Med brukervennlige kontroller, smart oppbevaring og en hurtigutløsende lastelås, setter hver eneste detalj operatøren i sentrum.



KOMFORT I ALL SLAGS VÆR

Gator™ GS leveres som standard med et soltak som beskytter deg mot sol og regn for å sikre komfort for deg og passasjeren din, dagen lang. Kommer med en sammenleggbar frontrute for ekstra beskyttelse eller ved en frisk bris.



GATOR™ GS, ELEKTRISK

51,1 V 5,3 kWh litium-ion-batteri

Kjørehastighet: 31 km/t

Fjæring bak:
Svingarm med spiralfjær over støtdemper

Trekraft: 680 kg

Lastekapasitet: 363 kg

– Superstille elektrisk drift
– Null utslipp



GATOR™ GS, BENGIN

Bensinmotor

Kjørehastighet: 28 km/t

Fjæring bak:
Svingarm med spiralfjær over støtdemper

Trekraft: 680 kg

Lastekapasitet: 363 kg

– Smal sporvidde med en bredde på 125 cm
– Standard tak

GATOR™ TE

EN UTSLIPPSFRI GATOR™ SOM BARE
GÅR OG GÅR

Golfbaner, arbeidsplasser, små områder ...
Når støysvak drift og null utslipp er avgjørende,
er Gator™ TE det beste alternativet. Og takket
være en imponerende kombinasjon av kjøre- og
funksjonsegenskaper, kan du velge elektrisk uten
å gå på kompromiss med kraft eller funksjonalitet.



TE

Elektrisk motor
Kjørehastighet: 24 km/t
Fjæring bak: To flytedekk, lavtrykksdekk (hel aksel)
Trekraft: 273 kg
Lastekapasitet: 227 kg
– Superstille elektrisk drift – Null utslipp



SUPERSTILLE ELEKTRISK DRIFT

Gator™ TE er utstyrt med et motordrevet 48 V elektrisk system for raskere akselerasjon og krefter til bratte bakker. Dynamisk bremsing og bakkeholder gir ekstra sikkerhet når du tar foten av gasspedalen – det forhindrer kjøretøyet fra å få frihjul når det stopper i en bakke. Overhastighetskontroll til omtrent 13 km/t (8 mph) og elektronisk brems sikrer at hastigheten forblir konstant uten tap av dreiemoment, selv i en nedoverbakke eller i revers. Med sine åtte høykapasitetsbatterier kan Gator™ TE arbeide i 7–8 timer mellom ladingene – alt med null utslipp og praktisk talt ingen støy.

Energi overføres tilbake til batteriene når kjøretøyet overskrider den innstilte maksimale hastigheten, eller når dynamisk bremsing er aktivert. Det utvikles anslagsvis 3–5 % regenerativ energi under en dags arbeid.

HARDTARBEIDENDE

La deg ikke lure av det stille eksteriøret på nyttekjøretøyet Gator™ TE. Med solide aksler, bakakselhus støpt i aluminium og deluxe-lastepan, er den bygd for hardt arbeid under ekstreme forhold.



ØKT KJØRETID

Hver enhet leveres med innebygd lader, sertifisert fra Underwriters Laboratories Inc. (UL). Denne kan tilkobles og brukes på et ordinært strømnett. Ytterligere sikkerhetsfunksjoner forhindrer overlading eller kjøring med lader tilkoblet. Avansert temperatursensor-teknologi forbedrer informasjonsflyten inn- og ut fra laderen og gir mer fullstendig batterilading. Dette kan øke kjøretiden med opptil 75 %, avhengig av bruken.



GATOR™ TH 6X4

TREKK MER ENN DU FORVENTER

Med seks hjul, et lavt tyngdepunkt og kraft til overs, gjør Gator™ TH 6x4 jobben lett, selv med tung last. Dette er vår sterkeste arbeidshest, den kan transportere opp til 508 kg og har krefter til det meste.



GOLF PRO

Seks flytedekk gjør at Gator™ TH 6x4 lett kjører over din verdifulle plen.



FULL KRAFT FOROVER

Den kraftige, men økonomiske tre-sylindrede dieselmotoren på 854 cc gjør Gator™ TH 6x4 til en rask klipper, selv under tøffe forhold. Motoren yter 13,6 kW (18,5 hk) ved 3400 o/min etter standarden ECE-R24. Den toppventilerte motoren er konstruert for større effektivitet og drivstofføkonomi. Den har utskiftbart luftfilter med ett tørrelement samt lyddemper med gnistfanger. Indirekte dieselinnspøyting med glødeplugg sikrer rask start i kalde temperaturer, mens det doble radiatorsystemet øker kjølekapasiteten.



TUNGVEKTSMESTER

Med en total slepekapasitet på 726 kg (inkl. passasjer), er Gator™ TH 6x4 den sterkeste arbeidshesten i T-serien. Se side 52–54.



TH 6X4

Dieselmotor

Slagvolum: 854 cc

Kjørehastighet: 32 km/t

4WD

Fjæring bak:
To flytedekk,
lavtrykksdekk (hel aksel)

Trekraft: 726 kg

Lastekapasitet: 508 kg

– Komfortabel, lav lastehøyde

GATOR™ HPX815E

KLAR FOR INNSATS

Liker du utfordringer? Det gjør også Gator™ HPX815E. Selv fullastet er dette nyttekjøretøyet bygget for å takle alle slags forhold. Den har en lastekapasitet på hele 635 kg, pluss 4-hjuls drift og semi-uavhengig fjæring for å hjelpe deg å kjøre der andre ikke kan.




ENKEL Å PARKERE OG JEVN GIRING

Parkeringsstilling er del av transmisjonen. Dette betyr at du kan bruke den nyutviklede girspaken for å parkere, hvilket er mer praktisk. Girspaken er utviklet for smidig og presist valg, spesielt ved veksling mellom fremdrift og revers.



SE MER VED ETT ØYEKAST

Det oppdaterte digitale instrumentpanelet viser mer informasjon på en tydeligere og mer brukervennlig måte. Høydepunktene inkluderer en indikator for gjeldende girvalg, motor-turtallsleser og advarselssignaler for hastighet, drivstoffnivå og status for MFWD/diff.-sperre.



MER KONTROLL OG KOMFORT

Det oppdaterte mekaniske 4WD-systemet (MFWD) aktiveres elektronisk og kommer med Aktive Hill Descent for tryggere og mer logisk betjening. For å aktivere MFWD eller differensialsperran, bare vri på den elektriske bryteren på dashbordet – og nyt den raske responsen!



LAST OPP

Tung last? Ikke noe problem, takket være en lastekapasitet på 454 kg.



SIKKERHET FØRST

Disse kjøretøyene er utstyrt med veltebøyle (ROPS - Roll Over Protection Structure) og komfortable 3-punkts sikkerhetsbelter som standard. Helhydrauliske bremses sikrer førsteklasses bremseegenskaper.



HPX815E


Dieselmotor
Slagvolum: 854 cc
Kjørehastighet: 40 km/t
4WD
Fjæring bak: Spiralfjær med støddemper
Trekraft: 590 kg
Lastekapasitet: 454 kg

- Kraftig pressformet stålramme
- Standard Deluxe ROPS førervern
- Typegodkjenning for vei*

* Typegodkjenning kan variere fra land til land. Hør med forhandleren din.

PPRESSFORMET STÅLRAMME MED HØY STYRKE

Våre pressformede rammer har færre sveisede eller skrudde sammenføyninger for maksimal holdbarhet, pluss høye toleranser for vanskelig og tung last.



CROSSOVER- KJØRETØYER

NOE FOR SEG SELV

Opplev den ultimate friheten i en Gator™ XUV! Enten det er etter veien eller i terrenget: Gator er spennende å kjøre - og fullt utstyrt for sikkert, effektivt arbeid.



GATOR™ XUV855M S4

PLASS FOR FIRE – OG MERE TIL

Plass til mer? Når du venter besøk eller trenger hjelp til det fysiske arbeidet, er dieseldrevne XUV855M S4 det du trenger. Den har plass til fire personer samt plass til verktøy og utstyr. Selv når du er fullastet, er kraften og akselerasjonen imponerende etter enhver målestokk.



EN KJØRETUR MAN IKKE GLEMMER

XUV855M S4 drives av en 854 cc tresylindret, væskekjølt firetakts dieselmotor som er lettstartet, har lavt tomgangsturtall og rask respons. Minimalt med støy, vibrasjoner og hardhet (NVH), sammen med hydrauliske skivebremseser og servostyring, gjør det mulig å manøvrere denne overraskende smidige fireseteren jevnt og effektivt.



ENKEL Å PARKERE OG JEVN GIRING

Parkeringsstilling er del av transmisjonen. Dette betyr at du kan bruke den nyutviklede girspaken for å parkere, hvilket er mer praktisk. Girspaken er utviklet for smidig og presist valg, spesielt ved veksling mellom fremdrift og revers.

NOK AV PLASS TIL FIRE

Fire seter. Med 4-hjulstrekk ved behov og fullt uavhengig fjæring for en myk og behagelig tur.

FULLSTØRRELSE LASTEPLAN

Selv om S4-versjonen har plass til fire, har den likevel det samme store lasteplanet. Lasteplanet består av et støydempende, 15 % glassfylt polypropylenkomposittmateriale som eliminerer rust og bulker, og kan enkelt konverteres til et flatt plan. Denne løsningen er ideell for lasting av tyngre last.



BAKSETET SOM KAN LEGGES NED

Baksetet legges ned på sekunder når du trenger å frakte lange gjenstander eller utstyr.



MER KONTROLL OG KOMFORT

Det oppdaterte mekaniske firehjulstrekkssystemet (MFWD) aktiveres elektronisk og har Active Hill Descent for tryggere og mer intuitiv kjøring. For å aktivere MFWD eller differensialsperran, bare vri på den elektriske bryteren på dashbordet – og nyt den raske responsen!



JEVN OG RESPONSIV

Den oppdaterte servostyringsmodulen gir betydelig mer positive tilbakemeldinger fra førerne og er bygget for mange år med jevn og pålitelig produktivitet. Takket være det intelligente designet kan du også installere AutoTrac™ senere – uten å måtte skjære vekk dashbordet.



EFFEKTIV FJÆRING OG FREMKOMSTEVNE


Ulendt terreng og bratte bakker er ikke noe problem med disse høykvalitets, firehjulsdrivne nyttekjøretøylene. Dobbel A-bærearmer foran og bak har en fjæring med 203,2 mm vandring, som gir god kompresjon og hjulutvidelse, noe som resulterer i en jevn kjøreopplevelse og utmerkede lasteegenskaper. Hele fjæringssystemet er optimalisert for å håndtere alle lastemengder, fra null til maks, uten å gå på kompromiss med kjørek komfort eller kjøretøystabilitet. Et ekstra solid krenningsstag med gummi foringer og krenningsbegrenser gir stødig og stille gange. Dette holder alle fire hjul stødig på bakken for optimal trekkraft og kontroll.



XUV855M S4

Dieselmotor
Slagvolum: 854 cc
Kjørehastighet: 51 km/t
4WD
Helt uavhengig fjæring
Servostyring: Standard
Trekraft: 680 kg
Lastekapasitet: 454 kg

Typegodkjenning for vei*
* Typegodkjenning kan variere fra land til land. Hør med forhandleren din.



SE MER VED FØRSTE ØYEKAST

Det oppdaterte digitale instrumentpanelet viser mer informasjon på en tydeligere og mer brukervennlig måte. Høydepunktene inkluderer en indikator for gjeldende girvalg, motor- turtallsleser og advarselssignaler for hastighet, drivstoffnivå og status for MFWD/diff.-spærre.



KRAFTIG DIESEL

XUV855M S4 crossover-kjøretøylene drives av en avansert dieselmotor som gir flere driftsfordeler, inkludert suveren start, lavt tomgangsturtall og rask respons. Motoren er vurdert til 15,5 kW (21,1 hk (metrisk) / 20,8 hk (UK)) ved 3600 o/min i henhold til standard ECE-R120 og kjører stille over hele turtallsområdet.

GATOR™ XUV 875M

DET ULTIMATE INNEN KOMFORT OG YTELSE

Når du først har opplevd Gator™ XUV 875M, vil du ikke lete videre. Den beste Gator™-en har alt som kan ønskes, om det så er kraft, kapasitet eller komfort som i en bil, og setter en ny standard for ytelse og design.



KRAFTIG VARMEAPPARAT/ VENTILASJON/KLIMAAANLEGG

Med fire justerbare ventilasjonsåpninger og tre viftehastigheter holder det effektive varmeapparat/ventilasjon/klimaanlegg (HVAC) perfekt temperatur året rundt. Bil-lignende kontroller i midten av dashbordet er enkle og praktiske å bruke for både fører og passasjerer.



KJØR MED STIL

Enten det er med eller uten fabrikkmontert førerhus, har interiøret blitt designet med komfort og ergonomi i tankene.

ÅPENT – ELLER LUKKET FØRERMILJØ?

Velg veltebøyle med nettingdører, eller tett førerhus med polyetylen-dører for maksimal beskyttelse og minimal støy.



ROMSLIG FØRERHYTTE

Førerhuset på disse modellene setter en ny standard for komfort, plass og oppbevaring.



STØRRE, BREDERE, LETTERE

LASTEPLAN

Større, bredere, lettere, rustsikker og fremdeles 100 % Deere-solid! Med lasteplass til 524 liter, flere festepunkter og en bakluke som fungerer som en bærbar arbeidsbenk, er lasteplanet på XUV 875M bygget for å ta seg av alt mulig.



TUNG TRANSPORT

Tung last – eller volumlast? Ikke noe problem – dette er en Gator™ med gode trekk- og lastekapasiteter samt gode og sikre kjøreegenskaper. Hydraulisk tipp av lasteplanet gjør at din Gator™ også fungerer som en dumper.



KRAFT AKKURAT DER DU TRENGER DET

En innebygd 12 V strømport gjør det lett å legge til tilbehør.



GJENNOMTENKTE DETALJER OVERALT

Det er like viktig at bakluken åpner som at den lukkes! Når bakluken er plassert ved en 50° vinkel utvides hullet mellom den og lasteplanet, hvilket gjør at materialer lett kan falle ut.



MER ENN BARE EN BAKLUKE

Takket være en bakluke som kan brukes som en bærbar arbeidsbenk, er lasteplanet klart til å takle enhver utfordring.



ENKEL Å TILPASSE

Ved å bruke tømmer du kjøper i butikken er det lett og enkelt å omkonfigurere lasteplanet slik at det passer behovet.



KABLET FOR TILLEGGSUTSTYR

Førerhuset leveres med alle kabler forhåndsinstallert, noe som gjør det enkelt å ettermontere en vinsj (tilleggsutstyr).

ENKEL TILGANG

Ved navigering på små områder, vil du merke at Gator™ XUV 875M er forbløffende kompakt og gir god oversikt.



MER KONTROLL OG KOMFORT

Det mekaniske 4WD-systemet (MFWD) aktiveres elektronisk og kommer med Aktive Hill Descent for tryggere og mer logisk betjening. Med ekte 4-hjulstrekk som kan kobles inn og ut etter behov, og enda større bakkeklaring, kommer denne modellen frem der andre ikke kan. For å aktivere MFWD eller differensialsperreren, bare vri på den elektriske bryteren på dashbordet – og nyt den raske responsen!

JEVNERE OG RESPONSIV

Den oppdaterte servostyringsmodulen er en stor forbedring etter førertilbakemeldinger og er bygget for årevis av smidig og pålitelig produktivitet. Takket være det intelligente designet kan du også installere AutoTrac™ senere – uten å måtte skjære vekk dashbordet.





FARGEVALG

Gator™ XUV 875M kommer i tre forskjellige fargekombinasjoner. Velg mellom John Deere grønn- og gul, oliven og sort eller kamuflasje. Valget er ditt.



XUV 875M

Dieselmotor
Slagvolum: 854 cc
Kjørehastighet: 50 km/t
4WD
Helt uavhengig fjæring
Servostyring: Standard
Trekraft: 900 kg
Lastekapasitet: 454 kg

- Tilvalg: Varmeapparat/ventilasjon (klimaanlegg)
- Typegodkjenning for vei som 40 eller 50 km/t traktor*

* Typegodkjenning kan variere fra land til land. Hør med forhandleren din.



MER ARBEIDSKRAFT

Trenger du et ekstra par hender? Juster førersetet og gi plass til en til. Førerhuset på Gator™ XUV 875M gir komfortabel plass til opptil tre passasjerer når du ikke er på offentlig vei.



EKSTRA OPPBEVARINGSPLASS

Du får aldri for mye oppbevaringsplass. Forsikre deg om at utstyr og personlige eiendeler lagres trygt og ute av syne – vipp passasjeretset fremover og bruk den ekstra lagringsplassen under.



SE MER VED FØRSTE ØYEKAST

Det oppdaterte digitale instrumentpanelet viser mer informasjon på en tydeligere og mer brukervennlig måte. Høydepunktene inkluderer en indikator for gjeldende girvalg, o/min-leser og advarselssignaler for hastighet, drivstoffnivå og status for MFWD/ diff.-sperre.



ENKEL PÅ PARKERE OG JEVN GIRING

Parkeringsstilling er del av transmisjonen. Dette betyr at du kan bruke den nyutviklede girspaken for å parkere, hvilket er mer praktisk. Girspaken er utviklet for smidig og presist valg, spesielt ved veksling mellom fremdrift og revers.

TILBEHØR TIL GATOR™



GS-SERIEN

LASTEPLAN

HYDRAULISK TIPP AV LASTEPLAN

Tøm materialer effektivt med én enkelt bryter, forenkle dagen din og øk ytelsen.



LASTEPLANMATTE

Matten gir bedre beskyttelse for lasteplanet samtidig som det gir ekstra grep for å minimere forskyvning av lasten.



STØTFANGER

FRONTBESKYTTER

Frontbeskytteren beskytter ikke bare panseret og frontlyktene mot skader, men gir også kjøretøyet et moderne og dynamisk utseende.



T-SERIEN

LASTEPLAN

1 | LASTEPLANSKILLE

Deluxe-lasteplanet kan utstyres med skillevegger som tilleggsutstyr. De kan plasseres foran eller bak og frigjøres raskt uten verktøy (TE, TH).

2 | HYDRAULISK TIPP AV LASTEPLANET

Senk og hev lasteplanet enkelt fra førerasetet med en bryter på instrumentpanelet. Elektromekanisk betjent, tilpasset for fulllastet lasteplan.

3 | LASTEPLANKARMER

Lasteplankarmer lar deg frakte dobbelt volum med lette materialer som gress og avfall. Toppengslet bakluke (som på en dumper) for enkel tømming av løst materiale (TE, TH).

4 | VERKTØYSTATIV PÅ LASTEPLANET

Det sidemonterte verktøystativet gjør det mulig å utnytte lasteplanet ved å transportere lange håndverktøy på siden av lasteplanet. Holderne er justerbare, slik at du kan feste en rekke arbeidsverktøy og gjenstander i stativene (TE, TH).


5 | SIDEBESKYTTELSE AV LASTEPLANET

Den lettmonterte kraftige beskyttelsen verner lasteplanet og vil ikke være i veien under tømming – ved enten gassdemper-assistert tipping eller hydraulisk tipp (TE).

TYPEGODKJENNING

OFFENTLIG VEI

Bruk av Gator™ på offentlige veier er underlagt godkjenning fra nasjonale myndigheter. Spør forhandleren om detaljer angående speil, lys og annet lovpålagt utstyr for kjøring etter offentlig vei.



STØTFANGER

6 | STØTFANGER FORAN

Den kraftige, moderne frontstøtfangeren med frontbeskytter gir et moderne og aggressivt utseende for alle Gator™-modellene i T-serien (ikke tilgjengelig for Gator™ TH 6x4).

7 | STØTFANGER FORAN

Slitesterke rør gir ekstra beskyttelse av frontgrillen, lys og skjermer.

8 | STØTFANGER BAK

Den bakre støtfangeren tilbyr stilig og kraftig beskyttelse av kjøretøyet bak.

9 | KRAFTIG FRONTBESKYTTER

Frontbeskytteren er utformet av sterke stålrør, og er en kraftig støtfanger og frontbeskytter som gir enheten god beskyttelse mot frontkollisjoner – og ekstra beskyttelse av grillen og frontlysene.

LASTEGRINDER

10 | LASTEGRIND PÅ PANSERET

Denne lastegrinden kan frakte opptil 45 kg nyttelast. Kan vippes forover for full tilgang til oppbevaringsrom under panseret og servicepunkter når den er montert sammen med krattbeskyttelse.

TILHENGERFESTE

11 | TILHENGERFESTE

Kan monteres i standard feste bak eller foran for trekking av tilhengere.



12



14



15



17



13



16



18

ROPS/ VELTEVERN

12 | T-SERIE ROPS

Legg til en romslig veltebøyle (ROPS – Roll Over Protection Structure) – sertifisert for din Gator™ T-serie UV for beskyttelse året rundt. Tilleggsutstyr som frontrute, glassdører and bakrute i glass er tilgjengelig.

BELYSNING

13 | PARK- OG BREMSELYS BAK

Gjør din Gator™ mer synlig under alle forhold ved å legge til et sett med bremse- og baklys.

FØRERPLASS

14 | FRONTRUTE

Tonet frontrute i akryl med høydejustering som er lett å feste, beskytter operatøren mot støv og vind.

15 | GULVMATTE

Den vaskbare matten beskytter gulvet og reduserer støv, rusk og støy på operatørens plass.

16 | SETER

Kjør med stil og komfort med våre høyryggede seter eller sporty bøtteseter. Valget er ditt!

SIKKERHET

Din sikkerhet har vår høyeste prioritet. Derfor har alle Gator™-modeller komfortable 3-punkts sikkerhetsbelter som standardutstyr.

DEKK

17 | GRØNTMASKINER

- Skånsom mot gresstorven
- Meget god trekkraft på fuktige overflater
- Høyt komfortnivå
- Lite slitasje på hardt underlag

18 | CAYMAN AT (ALLE TERRENGTYPER)


- Universelle allround-dekk for bruk på vei og i terrenget
- God trekkraft i terreng
- Lavt marktrykk (passer til TH 6x4)



1



3



5



2



4



6

XUV 855M S4, HPX815E, XUV 875M

PRECISION TURF TECHNOLOGY

AMS-INTEGRASJONSSETT

Monter en StarFire™-mottaker og et GS-display (begge selges separat) for enda høyere produktivitet.

LASTEPLAN

1 | LASTEPLANKARMER

Ta med dobbelt så mye gress og annet lett materiale med disse slitesterke utvidelsene. Bakluken kommer med topphengsel for enklere tømming (XUV855M S4). Ekstra gitterlemmer leveres for HPX815E.

2 | LASTEPLANSKILLE

Få mest mulig ut av deluxe-lasteplanet med disse praktiske skilleveggene (XUV855M S4, HPX815E). Verktøyfri installasjon.

3 | VERKTØYSTATIV PÅ LASTEPLANET

Spar verdifull lasteplass ved å feste lange verktøy til denne justerbare lastebøylen (kun XUV855M S4).

4 | HYDRAULISK TIPP AV LASTEPLANET

Senk og hev lasteplanet enkelt fra føreraset med en bryter på instrumentpanelet. Elektro-mekanisk betjent, tilpasset for fullastet lasteplan.

5 | STORT, FUNKSJONELT LASTEROM

De smarte designfunksjonene inkluderer 524 liter med plass og festepunkter, en bakluke som kan brukes som arbeidsbenk, en 12 V strømport som kan byttes på dashbordet og allsidige lagringsmuligheter – alt i en lett, rustfri og slitesterk konstruksjon. (Kun XUV 875M)

6 | PINNEFESTEKLEMMER

Disse robuste, allsidige og superpraktiske klemmene tillater raskt bytte av tilbehør uten behov for verktøy, og gjør at lasteplanet bedre kan tilpasses enhver jobb. (Kun XUV 875M)



BELYSNING

7 | LED-KJØRELYS

Kraftige kjørellys for sikker drift året rundt (ikke tilgjengelig for XUV855M S4).

8 | LED-ARBEIDSLYS

Festes på forsiden av førerhusrammen for sterk og jevn belysning (ikke tilgjengelig for XUV855M S4).

9 | VARSELLAMPE

En roterende varsellampe med høy synlighet, robuste linser og overhead-montert på/av-vippebryter.

Ekstra arbeidslys er tilgjengelig for XUV855M S4 – spør forhandleren din.

BESKYTTELSE

SIDEBESKYTTELSE PÅ LASTEPLANET OG BAKRE STØTFANGER

Sidebeskyttelsen på lasteplanet gir et tøft utseende i tillegg til god beskyttelse av sidene på lasteplanet. Den bakre støtfangeren tilbyr stilig og kraftig beskyttelse av kjøretøyet bak (utviklet for bruk i terrenget kun på XUV 875M).

10+11 | KRAFTIG FRONTBESKYTTER

Den sterke støtfangermonterte frontbeskyttelsen gir et moderne og aggressivt utseende. Bildene viser den brede versjonen med ekstra sideutvidelser (ikke inkludert som standard).

12 | GLASSBESKYTTELSE PÅ BAKPANELET

Denne solide skjermen beskytter førerhusets bakrute uten å redusere sikten (ikke tilgjengelig for XUV855M S4).

SIDEFENDERE BAK

Kraftige fenderbeskyttelser hindrer ikke bare skade fra sidepåvirkning, men gir også et moderne og aggressivt utseende (kun for HPX815E).



FØRERPLASS

13 | POLY-DØRER

Tilgjengelig som halvdør og heldør, der alternativet med heldør kommer med manuell nedrulling av vinduet og mange lagringsrom.

14 | GULVMATTE

Den vaskbare matten beskytter gulvet og reduserer støv, rusk og støy på førerens plass.

15 | VARMEAPPARAT FOR FØRERHUS

Hold deg varm året rundt. Kraftig to-trinns varmeapparat som også aviser frontruten. Krever passende varmeapparatsett (kun for XUV855M S4).

16 | BAKSPEIL

Gi din Gator™ samme gode sikt som i en bil med dette robuste, sammenleggbare speilet (kun XUV 875M).

NETTBRETTFESTE OG MOBILTELEFONHOLDER

Denne robuste dashbordmonterte holderen holder enhetene dine trygge under tøffe forhold.

RADIO OG HØYTTALERE

Få en bedre kjøreopplevelse ved å utstyre Gator™ med et radiosett – tilgjengelig fra forhandlerens delebutikk.

SETER

Kjør med stil og komfort med våre høyryggede seter eller sporty bøtteseter. Valget er ditt!

SIKKERHET

Din sikkerhet har vår høyeste prioritet. Derfor har alle Gator™ nyttekjøretøymodeller komfortable 3-punkts sikkerhetsbelter som standardutstyr.



17



19



18



20

TILHENGERKOB- LINGER

17 | TREKKBOM / KULEKOB- LING

Kan monteres i standard feste bak eller foran for trekking av tilhengere.

LASTEGRINDER

18 | LASTEGRIND PÅ PANSERET

Utvid arbeidsmulighetene til ditt Gator™ nyttekjøretøy med et ekstra lastestativ for pansere. Lastbæreren monteres enkelt til frontbeskyttelsen. Ved siden av lastegrinda viser bildet kvistavleder og frontbeskytteren.

VINSJ

19+20 | VINSJ

- For laster opp til HPX815E: 1587 kg (3500 lbs), XUV 875M: opptil 2041 kg (4500 lbs), og XUV855M S4: opptil 1587 kg (3500 lbs)
- Konstruert for å flytte tømmerstokker, trekke ut busker med kontroll og strekke gjerder
- Økt effektivitet og forbedret lastfordeling, takket være et stillegående 3-trinns planetgir
- Monteres foran og bak

TRÅDLØS BETJENING AV VINSJ

Enkel og rask knappetjenning av vinsjen fra innsiden eller utsiden av kjøretøyet (XUV 875M).

DEKK

21 | GRESS

- Skånsom mot gresstorven
- Meget god trekkraft på fuktige overflater
- Høyt komfortnivå
- Lav slitasje på harde overflater (passer til HPX815E)

22 | TERRA-HAWK AT (ALLE TERRENGTYPER)

- Universelle allround-dekk for bruk på vei og i terrenget
- God trekkraft i terreng
- Lavt marktrykk (passer til XUV865M)

23 | STÅLFELGER FOR MAXXIS-DEKK

- Større 14" diameter forbedrer kjørekomfort og ytelse
- Større åpninger for enklere rengjøring (passer til XUV 875M)

24 | MAXXIS BIGHORN 2.0 RADIALDEKK FOR EKSTREMT TERRENG

- Radialdekk gir bedre støtdemping
- Lettmetallfelger for maksimal ytelse og utseende
- Dekk uten retningsmønster gir forutsigbar svinging og griper tak i røtter og steiner
- 6-lags dekk for maksimal motstand mot punktering og levetid (passer til XUV855M S4, XUV 875M)

25 | HPAP (HIGH PERFORMANCE ALL PURPOSE)

- Optimal gripeevne
- Minimal påvirkning på terrenget (passer til HPX815E)

26 | HPAT (HIGH PERFORMANCE ALL TERRAIN)

- Aggressivt dekkmønster for god trekkraft i terreng (passer til HPX815E)

27 | PREDATOR HEAVY-DUTY RADIALDEKK FOR ALLE TERRENG

- Egnet for bruk på harde overflater (passer til XUV 875M)



21



23



24



25



26



27

REDSKAP / TILBEHØR

HER FINNER DU DET DU LETER ETTER HER

	GS	TE	TH 6X4	HPX 815E	XUV 855M S4	XUV 875M	XUV 875M HVAC
FØRERHUS / FØRERVERN / OPS							
Deluxe-kalesje (inkl. tak)		☐	☐	■		■	■
Standard OPS (Operator Protective Structure)					■		
Standard OPS polyetylentak	■				☐		
Frontrute	■	☐	☐	☐	☐	■	■
Bakrute / gitter		☐	☐	☐	☐	■	■
Utvendige sidespeil		☐	☐	■	■	■	■
Sett med vindusvisker		☐	☐	☐		■	■
Sett med varmeapparat/duggfjerner			☐	☐	☐	■	■
Klimaanlegg							■
Solskjerm		☐	☐	☐		☐	■
Innvendig lys		☐	☐	☐		☐	☐
DØRER							
Gitter				■	■	■	
Halvdører					☐	☐	
Helglassdører		☐	☐	☐			
Poly-dører				☐	☐		
Deluxe Poly-dører				☐	☐	☐	■
SETER							
Bøttesete med høy rygg		■	■	■			
Benk med passasjerseate						■	■
Sportsete							
Justerbart førerseate		☐	☐	■	■	■	■
TYPEGODKJENNING							
Typegodkjenning for vei*				■	■	■	■
BESKYTTELSE							
Støtfanger foran		☐	☐	■	■	☐	☐
Frontbeskytter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Skjermbeskytter		☐	☐	☐	☐	☐	☐
CV-beskyttelse (foran og bak)				☐	☐	☐	☐
Støtfanger bak		☐	☐		■	☐	☐
Bremselys- og baklysbeskyttelse		☐	☐		☐	☐	☐
Gulvmatte		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lastegrind på panseret		☐	☐	☐	☐	☐	☐
HD-frontfjæring		■	☐	☐	■	■	■



	GS	TE	TH 6X4	HPX 815E	XUV 855M S4	XUV 875M	XUV 875M HVAC
LAMPER							
Varsellampe		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arbeidslys, foran (2)		☐	☐	☐		☐	
Arbeidslys, bak (1)		☐	☐	☐		☐	
LED arbeidslys på tak/OPS, foran/bak					☐	☐	
Deluxe-lyspakke		☐	☐	■	■	■	
Bremselys-/baklyssett		☐	☐	■	■	■	■
LASTEPLAN							
Manuell tipp av lasteplanet	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk tipp av lasteplanet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sideveggforlengelse til lasteplanet		☐	☐	☐	☐		
Sett med lasteplanskille		☐	☐	☐	☐		
Verktøystativ på lasteplanet		☐	☐		☐	☐	
Sidebeskyttelse på lasteplanet		☐			☐	☐	☐
Spraykledning på lasteplanet		■	■	■	■		
Matte på lasteplanet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Oppbevaringsboks på siden av lasteplanet				☐			
TILHENGERFESTE							
Bakre trepunkt		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kulekobling		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bakre mottaker		☐	☐	■	■	■	■
Trekkbom		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fremre mottaker		☐		■	■	■	■
DEKK							
Grøntmaskiner		■	■	☐			
Cayman AT (alle terrengtyper)			☐				
Cayman KT (knottdekk)							
HPAP (slitesterkt universaldekk)				■			
HPAT (aggressivt mønster)				☐			
Terra-Hawk AT (alle terrengtyper)						■	■
Maxxis Bighorn 2.0 radialdekk for ekstreme terreng					■	☐	☐
Predator Heavy-Duty radialdekk for alle terreng						☐	☐
Camso-belter**						☐	☐
ANNET TILBEHØR							
Vinsj			☐	☐	☐	☐	☐
Ryggealarm		■	☐	☐	☐	☐	☐
Bøtteholder		☐	☐		☐		
Dynamosett med høy kapasitet (55Ampere)			☐		■	■	■
Hornsett		☐	☐	■	■	■	■
Setetrekk		☐	☐	☐			

■ Standard ☐ Tilleggsutstyr * Typegodkjenning kan variere fra land til land. Hør med forhandleren din. / ** Ikke tilgjengelig fra Deere & Company. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

SPESIFIKASJONER

GATOR™ GS, BENSIN				GATOR™ GS, ELEKTRISK				TE		TH 6X4		HPX815E			
								T-SERIEN / ARBEIDSSERIEN				ARBEIDSSERIE			
MOTOR															
Type		402 cc bensinmotor med én sylinder, toppventil (OHV) og elektronisk drivstoffinnsprøytnng (EFI)		5,0 kW elektrisk motor				48 VDC separat uttak, elektrisk		854 cc, 3-sylindret, 4-takts, diesel		854 cc, 3-sylindret, 4-takts, diesel			
Effekt kW (hk) ved min ⁻¹		10,6 (14,25)		51 V litium-ion-batteri 5,3 kW				48 V med 8 batterier		13,6 (18,5) ved 3400 ECE-R120		15,5 kW (20,8 hk) ved 3600 o/min ECE-R120			
Kjølesystem		Luft		I/T				I/T		Væskekjølt		Væskekjølt			
Volum, drivstofftank, liter		20		I/T				I/T		18,9		20,1			
SERVOSTYRING		Nei		Nei				Nei		Nei		Nei			
4-HJULSDRIFT		Nei		Nei				Nei		Ja		Ja			
FRAMDRIFT															
Type		Trinnløs variabel transmisjon (CVT)		Sekundært reduksjonssystem med skråstilte tannhjul				Elektrisk		CVT (kontinuerlig trinnløs transmisjon)		Konrinuerlig trinnløs girkasse (CVT) med innkapslet kløtsj H, L, N, R, P med låsbar differensial			
Kjørehastighet, km/t*		28 forover		31 forover				0–24 forover		0–32 forover		0–40 forover			
Differensialsperre		Nei		Nei						Standard, håndbetjent		Positiv låsing, elektrisk innkobling			
Bremser		4-hjuls selvjusterende trommelbremsr / Fotbetjent parkeringsbrems		4-hjuls selvjusterende trommelbremsr / Fotbetjent parkeringsbrems				Mekaniske trommelbremsr bak		Våte skivebremsr i mellomaksel		Hydrauliske skivebremsr, foran/bak			
Fjæring foran		Uavhengig fjærbein i bilstil		Uavhengig fjærbein i bilstil				Uavhengig, spiralfjær/støtdemper, enkel A-arm		Uavhengig, spiralfjær/støtdemper, enkel A-arm		Uavhengig med McPherson-fjærben			
Fjæring bak		Svingarm med spiralfjær over støtdemper		Svingarm med spiralfjær over støtdemper				To flytedekk, lavtrykksdekk (fast aksel)		To flytedekk, lavtrykksdekk (fast aksel)		Spiralfjær med støtdemper			
Fjæringsbevegelse, mm		–		–				127 foran		127 foran		131 foran og 90 bak			
DIMENSJONER															
Dimensjoner (B × L × H), mm		1253 × 3032 × 1880		1253 × 3032 × 1880				1525 × 2728 × 1130		1525 × 2754 × 1108		1506 × 2743 × 1867			
Vekt (med væsker), kg		Med kalesje og væsker: 483		Med kalesje og væsker: 523				667 m. batterier		630		693			
Trekkråft, kg		680		680				273		726		590			
Lastkapasitet, kg		544		544				409		726		635			
Bakkeklåring, mm		115		115				Under gulv på førerplass: 185		Under mellomaksel: 165 Under gulv på førerplass: 216		153			
LASTEPLAN															
Type / materiale		Aluminium		Aluminium				Deluxe (sidelemmer og baklem i polypropylen, lasteplan og vernebøyler i stål)		Deluxe (sidelemmer og baklem i polypropylen, lasteplan og vernebøyler i stål)		Deluxe (sidelemmer og baklem i polypropylen, lasteplan og vernebøyler i stål)			
Dimensjoner (L × B × D), mm		1044 × 1166 × 302		1044 × 1166 × 302				1143 × 1320 × 305		1143 × 1320 × 305		1143 × 1320 × 305			
Volum, l		368		368				460		460		320			
Lasteevne, kg		362,9		362,9				227		508		454			
HJUL OG DEKK															
Hjulmateriale		Stål		Stål				Stål		Stål		Stål			
Dekk, foran		Standard	20 × 10 – 10, 4 PR Cayman Turf	20 × 10 – 10, 4 PR Cayman Turf				22 × 9,5–10,4 PR Cayman Grøntmaskiner		22,5 × 10–8,4 PR Cayman Grøntmaskiner		24 × 9,5–10,4 PR Slitesterkt universaldekk (HPAP)			
		Ekstraustyr	I/T	I/T				I/T		22,5 × 10–8,4 Cayman AT (alle terrengtyper)		24 × 9,5–10,4 PR High Performance All Terrain (HPAT) 24 × 9,5–10,4 PR Grøntmaskiner			
Dekk bak		Standard	20 × 10 – 10, 4 PR Cayman Turf	20 × 10 – 10, 4 PR Cayman Turf				24 × 12–10,4 PR Cayman Grøntmaskiner		25 × 12–9,4 PR Cayman Grøntmaskiner		24 × 10,5–10,4 PR Slitesterkt universaldekk (HPAP)			
		Ekstraustyr	I/T	I/T				I/T		25 × 13–9,4 Cayman AT (alle terrengtyper)		24 × 12–10,4 PR High Performance All Terrain (HPAT) 24 × 12–10,4 PR Grøntmaskiner			
FARGER		Grønn og gul		Grønn og gul				Grønn og gul		Grønn og gul		Grønn og gul			
ANTALL SETER		2		2				2		2		2			

* Typegodkjenning kan variere fra land til land. Hør med forhandleren din.

SPESIFIKASJONER

XUV855M S4		XUV 875M / XUV 875M HVAC
XUV-SERIEN / CROSSOVER-SERIEN		
MOTOR		
Type	854 cc, 3-sylindret, 4-takts, diesel	854 cc, 3-sylindret, 4-takts, diesel
Effekt kW (hk) ved min ⁻¹	15,5 kW (20,8 hk) ved 3600 o/min ECE-R120	15,5 kW (20,8 hk) ved 3600 o/min ECE-R120
Kjølesystem	Væskekjølt	Væskekjølt
Volum, drivstofftank, liter	27,6	42,8
SERVOSTYRING	Standard	Standard
4-HJULSDRIFT	Ja	Ja
FRAMDRIFT		
Type	Kontrinuertlig trinnløs girkasse (CVT) med innkapslet kløtsj H, L, N, R, P med låsbar differensial	CVT (trinnløs variabel transmisjon), to gruppegir, med innkapslet oljekjølt kløtsj
Kjørehastighet, km/t*	0–51 forover	0–51 forover
Differensialsperre	Positiv låsing, elektrisk innkobling	Positiv låsing, mek. innkobling – håndbetjent (bak)
Brems	Hydrauliske skivebrems, foran/bak	Hydrauliske skivebrems foran/bak med kalipere med 2 sylindre foran
Fjæring foran	Helt uavhengig dobbel A-arm med just. spiralfjærer	Helt uavhengig dobbel A-arm med just. spiralfjærer
Fjæring bak	Fullt uavhengig dobbel A-arm med justerbare spiralfjærer og stab-stag	Fullt uavhengig dobbel A-arm med justerbare spiralfjærer og stab-stag
Fjæringsbevegelse, mm	203 foran og 229 bak	200,7 foran og 231,14 bak
DIMENSJONER		
Dimensjoner (L × B × H), mm	1571 × 3911 × 1903	1790 × 3437 × 2047
Vekt (med væsker), kg	946	949 (åpen førerplattform) 1011 (førerhus)
Trekraft, kg	680	900
Lastkapasitet, kg	635	680
Bakkekling, mm	Under mellomaksel: 267 Under gulv på førerplass: 311	288
DELUXE-LASTEPLAN		
Type / materiale	Deluxe (sidelemmer og baklem i polypropylen, lasteplan og vernebøyler i stål)	Deluxe (polyetylen med høy tetthet og komposittmateriale)
Dimensjoner (L × B × D), mm	1143 × 1320 × 305	1099 × 1392 × 343
Volum, l	460	524
Lasteevne, kg	454	454
HJUL OG DEKK		
Hjulmateriale	Stål eller legering	Stål eller legering
Dekk, foran	Standard	25 × 9 – 12 Terrahawk AT (alle terrengetyper – kun stålfelg)
	Ekstraustyr	27 × 9 R14 Predator Heavy Duty AT radialdekk (alle terrengetyper) 27 × 9 – 14 Maxxis Bighorn XT (ekstremt terreng)
Dekk bak	Standard	25 × 11 – 12 Terrahawk AT (alle terrengetyper – kun stålfelg)
	Ekstraustyr	27 × 11 R14 Predator Heavy Duty AT radialdekk (alle terrengetyper) 27 × 11 – 14 Maxxis Bighorn XT (ekstremt terreng)
FARGER	Olivengrønn og sort	Grønn og gul, kamuflasje, olivengrønn og sort
ANTALL SETER	4	3 (kun offroad, 2 seter på vei)

* Typegodkjenning kan variere fra land til land. Hør med forhandleren din.



KJØR MED STIL MED JOHN DEERE-TILBEHØR

FRA STILIGE ARBEIDSKLÆR OG PRAKTISK TILBEHØR TIL
GAVER OG LEKER. DIN FORHANDLER HAR ET STORT UTVALG
AV JOHN DEERE-PRODUKTER. KOM GJERNE INNOM!



48 - 1310



Felleskjøpet

Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser, kan illustrasjoner og tekst inneholde informasjon om finansiering, kreditt, forsikringer, tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon. John Deere forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og design uten varsel. Den grønne og gule fargekombinasjonen, den hoppende hjortelogoen og JOHN DEERE tekstbasert logo er varemerker for Deere & Company.