

pluss

Diakur

Tilskuddsfôr for spesielle ernæringsmessige behov

Stabiliserer elektrolytt- og vannbalansen hos kalv

Bruksanvisning

Pluss Diakur brukes ved risiko for, i perioder med, eller i rekonvalesens etter fordøyelsesproblemer. Det anbefales at du søker råd fra en av våre fôrrådgivere eller fra veterinær før du tar i bruk produktet eller forlenger fôringstiden. I spannet ligger et målebeger som i strøket mål inneholder 50 g.

Dosering:


Kalv ca. 50 kg: Løs 100 g Pluss Diakur (2 målebeger) i 2 liter lunkent (35–40°C) vann, mjølk eller mjølkeerstatning.

Større kalver: Løs 150 g Pluss Diakur (3 målebeger) i 3 liter lunkent (35–40°C) vann, mjølk eller mjølkeerstatning.

Blandingen gis 3-4 ganger per dag (inntil 7 dager) til diaré er opphørt. Kassér ikke-drukket blanding etter hver fôring. Øk den daglige mengden Pluss Diakur-blanding til sterkt dehydrerte kalver. Hvis kalvens tilstand ikke har forbedret seg etter 2 døgn bør veterinær kontaktes.

Sammensetning

Glukose, sitruspulp, natriumklorid, natriumbikarbonat, trinatriumsitrat, dinatrium fosfat, inaktivert gjær, kaliumklorid.



Analytiske bestanddeler

Glukose	56,0 %
Råprotein	2,7 %
Råtrevler	2,6 %
Råfett	4,5 %
Råaske	15,5 %
Natrium	4,5 %
Kalium	1,5 %
Klorid	3,6 %
Bikarbonat	2,9 %
Sitrat	1,9 %

Tilsetningsstoffer

Emulgatorer:	
1c322i Lecitiner	6 %

Antioksidanter:

1b 306 (i) Tokoferol ekstrakter	
fra vegetabiliske oljer	0,004 %

Aromaer:

2b17034 Glycin	2 500 ppm
----------------	-----------

Holdbarhet og oppbevaring

Best før og batch nr, se annet sted på etiketten. Oppbevares tørt og kjølig i lukket forpakning.

Tilvirkers godkjeningsnummer: DK 208-R854833

Ansvarlig: Felleskjøpet Fôrutvikling AS, 7018 Trondheim

Nettovekt 3 kg



Felleskjøpet