


pluss



Mjølkekraft


Tilskuddsfôr for ekstra energi



Tilgjengelig i 1000, 200 og 25 liters forpakninger.


- Dagens mjølkekyr har høy ytelse og trenger derfor svært mye energi. Likevel har kyrne, særlig i starten av laktasjonen, ofte et utilstrekkelig grovfôrinntak til å dekke energibehovet. Kyrne kommer derfor i negativ energibalanse, og dette stimulerer til økt mobilisering av kroppsfett.

- Mobiliseringen gir økt konsentrasjon av frie fettsyrer i blodet, og disse blir omdannet til ketonlegemer i leveren. Ketonlegemene kan brukes som energi når glukosenivåene blir for lave til å gi tilstrekkelig energi til kroppsprosesser og produksjon av melkesukker.



Forhøyede nivåer av frie fettsyrer over tid kan føre til uheldige konsekvenser for dyrehelsa og mjølkeproduksjonen. Alvorlig eller langvarig ubalanse i energi bør derfor unngås. I tilfeller der den ordinære fôrrasjonen ikke dekker energibehovet, kan et energirikt tilskuddsfôr være hensiktsmessig.


Negativ energibalanse og mulige konsekvenser



Felleskjøpet

pluss

pluss



Mjølkekraft

Tilskuddsfôr for ekstra energi

Flytende tilskuddsfôr til høytytende mjølkekyr, med energirike råvarer:

Propylenglykol og glyserol

- Har rask opptak i dyret
- Har glukogene egenskaper, øker danninga av glukose
- Fermenteres av mikrober i vomma
- Påvirker eddik-/propionsyre -forholdet i favør av propionsyre
- Bidrar til å øke glukosenivået i blodet
- Kan gi økt mjølkeytelse

Melasse tilfører smak, er kilde til sukker og stimulerer til inntak av tilskuddsfôret.

Niacin

- Påvirker energimetabolismen
- Hemmer fettnekbrytingen til frie fettsyrer og kan slik bidra til å bremse negativ energibalanse
- Kan bidra til å motvirke oksidativt stress og inflammasjon

Bruksanvisning:

Brukes i tillegg til ordinær fôrasjon. Velegnet til bruk i dispenser for flytende produkter i tilknytning til robot eller automat. Kan også gis i flaske til enkelt dyr ved behov. Anbefalt dosering bør ikke overskrides.

Anbefalt dosering

Mjølkeku, per dag:

Fra 3 uker før til 6 uker etter kalving: 5 dl (550 g).

6-9 uker etter kalving: 3 dl (330 g).

Etter 9 uker (evt. for å opprettholde trafikk i robot): 1 dl (110 g).

Søyer/geiter, per dag

Fra 6 uker før til 3 uker etter lamming/kjeing: 1 dl (110 g).



Sammen med en balansert fôrasjon er **Pluss Mjølkekraft** et godt verktøy for å redusere negativ energibalanse i laktasjonen



Felleskjøpet

pluss